LUCE LATERALE



NOVA SOFT LL e MATRIX

Innovativa, elegante e compatta.
Lettere e forme con fronte non luminoso. **La visibilità è ottenuta per contrasto**: l'impianto luminoso è posto sul retro e la luce illumina la superficie di supporto dell'insegna.
Il risultato è un alone luminoso lungo il perimetro di ciascuna forma; **un tocco di eleganza a un prodotto di grande efficacia**.
Questa tecnica si applica a insegne di piccole e medie dimensioni e destinate a durare nel tempo.

PER ESTERNO PER INTERNO

AZIENDA CERTIFICATA
Insegne Prodotte secondo UL48 Standard for Electric Sign

LUCE LED
12 o 24V

COLORE LUCE
- Bianco freddo 6000°K
- Bianco naturale 4000°K
- Bianco caldo 3000°K
- Rosso
- Verde
- Blu
- RGB

PROFONDITÀ
da 45 a 65 mm scatolata
d 10 a 40 mm lavorata in CNC

CORPO LETTERA MINIMO GRAZIE COMPRESE
25 mm scatolata
10 mm stampa 3D


MATERIALE
Struttura in lamiera di alluminio, acciaio, ferro, ottone saldata, o in materiale plastico opalino lavorato in CNC, oppure con stampa 3D in PETG o ASA

Fondello in materiale platico opalino di spessore da 10/15mm a vista


DIMENSIONI DI STAMPA 3D
240 x 240 mm
340 x 320 mm
500 x 500 mm
800 x 800 mm

ACCESSORI
di serie Dima di fissaggio

su richiesta
Telaio di legatura
Pannello di fondo
Barra a “C“



SCATOLATA IN METALLO
SOFT SIGN LL



MATERIALE PLASTICO LAVORATO A MACCHINA CNC
MATRIX SIGN

VERNICIATURA ESTERNA
Gamma colori RAL®

Realizzabile anche in stampa 3D



LUCE LATERALE

La luce viene irradiata lungo il fianco degli elementi che compongono l'insegna. Il risultato è una scritta/forma molto ben definita, per effetto della luce che esce lateralmente.

APPLICAZIONE

Insegne di piccolo e medio formato. Un innovativo sistema di illuminazione crea un effetto non convenzionale. La luce laterale dona all'insegna un tono ricercato. Tecnica adatta in particolare a forme complesse, ricche di dettagli da esaltare con la luce. Dato che l'ancoraggio non necessita di distanziali, l'estetica è salvaguardata anche a luce spenta.

INFORMAZIONI UTILI

A seconda delle esigenze e delle applicazioni, può essere costruito un telaio di supporto personalizzato. L'installazione non necessita di distanziali.

ESEMPI DI REALIZZAZIONE









NOVA PUBBLICITÀ SRL UNIPERSONALE
Via Sante Bocconcello, 32
36040 Meledo di Sarego (VI) Italy
+39 0444 821352
info@novapubblicita.com
novapubblicita.com

Nova pubblicità | V. 072026